

Автор: Administrator

23.09.09 12:18 - Последнее обновление 04.01.10 12:20

---

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

11.07.07 № 392

Реєстраційне посвідчення

№ UA/6673/01/01

018907/5005 GP [ UA ]

## **ЛІМФОМІАЗОТ**

Крапли оральні

## **ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА**

Прочитайте уважно цей листок-вкладыш перед тим, як розпочати застосування препарату!

Зберігайте цей листок-вкладыш. Вам може знадобитися перечитати його.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

### **Склад лікарського засобу:**

### ***діючі речовини:***

Автор: Administrator

23.09.09 12:18 - Последнее обновление 04.01.10 12:20

---

100 г препарату містять: Myosotis arvensis D3 - 5 г, Veronica officinalis D3 - 5 г, Teucrium scorodonia D3 - 5 r, Pinus sylvestris D4 - 5 r, Gentiana lutea D5 - 5 r, Equisetum hyemale D4 - 5 r, Smilax D6 - 5 r, Scrophularia nodosa D3 - 5 r, Juglans regia D3 - 5 r, Calcium phosphori-cum D12 - 5 r, Natrium sulfuricum D4 - 5 r, Fumaria officinalis D4 - 5 r, Levothyroxinum D12 - 5 r, Araneus diadematus D6 - 5 r, Geranium robertianum D4 - 10 г Nasturtium officinale D4 - 10 г Ferrum iodatum D12- 10 r;

***допоміжні речовини:***

спирт етиловий, вода очищена. Препарат містить 35 % об. спирту етилового. 1 мл препарату містить 21 краплю.

**Лікарська форма.**

Краплі оральні.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат.

### **Фармакологічні властивості.**

Препарат покращує відтік лімфи з усіх органів і тканин, має дезінтоксикаційну, антиексудативну, імунокоригуючу, протизапальну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рос-линного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

### **Показання.**

Запальні та дистрофічні процеси різної локалізації, у т. ч. лімфаденіт, лімфангіїт, лімфонабряк; післяопераційні та посттравматичні набряки; алергічні захворювання, а також наслідки довготривалої дії різних токсичних факторів.

### **Протипоказання.**

Не відомі.

### **Взаємодія з лікарськими засобами.**

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

### **Особливі вказівки.**

При гіпертиреозі питання про доцільність застосування препарату лікар вирішує індивідуально.

Питання про можливість застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

### **Спосіб застосування та дози.**

*Разова доза:* дорослим і дітям від 12 років - 10 крапель, дітям до 1 року - 1-2 краплі, від 1 до 3 років - 3 краплі, від 3 до 6 років - 5 крапель, від 6 до 12 років - 7 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).

У гострих випадках разову вікову дозу приймати кожні 15-30 хвилин протягом перших 2-3 годин, але не більше 8-10 разів. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

При гіпертиреозі прийом препарату необхідно починати з 1/2 разової вікової дози, збільшуючи щоденно або через день на 1-2 краплі, доводячи до разової вікової дози.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1-2 разів на добу).

Курс лікування - 2-5 тижнів.

### **Побічні ефекти.**

Небажані впливи не відомі.

У випадку появи будь-яких незвичних реакцій порадьтеся з лікарем.

### **Термін придатності.**

5 років. Використати до дати, зазначеної на флаконі-крапельниці та картонній коробці. Препаратом забороняється користуватися після закінчення терміну придатності!

### **Умови зберігання.**

Флакон зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15°С до 25°С  
Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

### **Упаковка.**

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

**Правила відпуску.**

Без рецепта.

**Назва та адреса виробника.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ Д-р Рекевег-штрассе 2-4,-76532 Баден-Баден,  
Німеччина.

*Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні. ТОВ "Каскад-Мед і кал" Адреса. Б-р Дружби  
Народів, 19, м. Київ.*